

■ GEBERIT

Чистота слива.

Решения для душевой зоны без поддона.

**KNOW
HOW
INSTALLED**

Меньше препятствий

Душевая без поддона - это модная тенденция, которая открывает новые возможности для дизайнеров и инженеров-сантехников.



Душевые без поддона сейчас очень популярны.

Все большее число людей хотят иметь открытую душевую зону.

Наши системы для душевых зон без поддона максимально учитывают индивидуальные потребности каждого клиента.

Бренд Geberit гарантирует внешний вид, неподвластный времени, отличную функциональность и эстетику, высочайшее качество и уникальные технологии слива. Все это является несомненными преимуществами как для сантехников, монтажников, так и для конечных пользователей.

Какое решение подойдет вашему проекту?

На последующих страницах вы узнаете больше о душевых зонах без поддона от компании Geberit. Мы будем рады помочь вам и поделимся нашими уникальными ноу-хау в области сантехнических технологий.


Преимущества на каждом шагу.

Явные достоинства при выборе решений от Geberit для душа.

Есть веские причины выбрать решения для душевой зоны без поддона от компании Geberit.

Используется ли душевые каналы, напольные душевые трапы или трапы, встраиваемые в стену, предлагаемый ассортимент от Geberit делает возможным идеально приспособить любую систему к монтажной ситуации и вашим вкусам.


Решение наиболее сложной задачи - заделки стыков - очень хорошо подготовлено, так как герметизирующее покрытие установлено на заводе и является неотъемлемым компонентом всей продукции для душевых зон. Это экономит время и упрощает монтаж, а также минимизирует риск возникновения протечек.



Трап для душа, встраиваемый в стену.

Элегантное решение для слива в стене.

→ дополнительная информация на стр. 6



Напольный трап для душа Geberit.

Наше компактное конструктивное решение для слива в полу.

→ дополнительная информация на стр. 10

Душевые напольные каналы CleanLine Geberit.

Наше решение по душевым каналам элегантной конструкции в полу.

→ дополнительная информация на стр. 8


Несомненные преимущества от Geberit:

- высокое качество и привлекательный дизайн
- надежность, благодаря нанесенному на заводе герметизирующему покрытию
- легкость: от заказа до монтажа
- встроенная звукоизоляция
- для новых объектов или модернизации существующих
- ассортимент без излишеств обеспечивает более быструю поставку
- простота очистки

Трап для душа Geberit.

Наше конструктивное решение для слива в стене.

Трап для душа Geberit, встроенный в стену, создает безбарьерную душевую зону с ровным полом. Монтажный элемент, установленный за стеной, невидим, за исключением небольшой элегантной панели. Такой трап обладает рядом преимуществ: его легко монтировать и обслуживать.



Трап для душа Geberit - радует взгляд

Не просто новая конструкция

Трап для душа, встроенный в стену, от Geberit удовлетворит любые предпочтения клиентов, в особенности требований относительно качества продукции. Потенциал использования слива в стене больше, чем можно подумать: технология системы позволяет установить стеной слив даже при проведении ремонта и в условиях ограниченности пространства.




Варианты монтажа

Встроенный в стену трап для душа Geberit может устанавливаться как перед стеной (Geberit Duofix), так и внутри капитальной стены (Geberit Kombifix). Это позволяет проложить весь трубопровод внутри стены и он остается невидимым.



Хорошо продуманный сток

Коллекторный профиль устанавливается прямо перед стеной. Он собирает грязь и отложения, которые легко смываются водой.




Цвета и материалы декоративной панели



Блестящий хромированный



Нержавеющая сталь брашированная



Альпийский белый



Под заполнение плиткой



Разработано оптимально с точки зрения гигиены

Трап в стене Geberit имеет в своем составе уловитель волос, который очень быстро можно снять и промыть. Мытье пола в душевой при применении стенового слива существенно упрощается.



-
- **Безопасность использования** - на полу нет щелей и острых краев, о которые можно споткнуться.
 - При использовании подогрева пола гидрозатвор практически не пересыхает.
 - Рисунок плитки не нарушается, пространство увеличивается.
 - Пропускная способность слива 0,4 или 0,8 л/с в зависимости от высоты гидрозатвора

Душевые каналы Geberit CleanLine.


Наше конструктивное решение для слива в полу.

Душевые каналы Geberit CleanLine сочетают элегантный внешний вид с простотой монтажа стока в полу. В дополнение к этому, инновационная система решает гигиенические проблемы, присущие многим другим душевым каналам.



Легко монтировать и мыть


Легкость создания превосходного дизайна
Душевые каналы очень популярны из-за их неустаревающего дизайна. Новые душевые каналы Geberit CleanLine имеют еще одно большое преимущество: благодаря инновационной технологии их очень легко монтировать - так же легко, как мыть.



Цвета и материалы



Нержавеющая сталь



Простой монтаж

Душевые каналы Geberit CleanLine состоят из двух частей. Корпус канала со съемным грязеуловителем, изготовленным из нержавеющей стали, составляет видимую часть. Ниже находится гидрозатвор и слив, монтируемые точно так же, как сток в полу. Благодаря герметизирующему фартуку, установленному на заводе, они надежно присоединяются к водостоку и обеспечивается максимальная гидроизоляция.




Различная длина и установка в любом месте

Душевые каналы Geberit CleanLine можно обрезать по длине прямо во время монтажа в соответствии с размерами конкретной душевой зоны. Конструкция гармонично сочетается с любым полом и может быть установлена как около стены, так и в середине душевой зоны.



Легко очищать

Душевые каналы зачастую трудно почистить. Но не душевые каналы Geberit CleanLine: вода быстро стекает по поверхности коллектора, смывая все в грязеуловитель, который потом легко снять и промыть.




-
- Уникальная конструкция: коллекторный лоток, съемный грязеуловитель, гидрозатвор и слив
 - Легкость монтажа и надежность в использовании
 - Простота очистки и современный внешний вид

Душевые каналы Geberit Uniflex.

Три в одном - элегантность, современность и технологичность.


Душевые каналы Geberit CleanLine сочетают элегантный внешний вид с технологичностью. Они для тех клиентов, которые привыкли к самому лучшему.



Элегантный внешний вид

Технологичные решения

Душевые каналы Geberit имеют четыре монтажные опоры, которые выполняют сразу несколько функций - регулировка высоты, возможность выравнивания канала и крышки после высыхания стяжки и звукоизоляция.



Цвета и материалы



Нержавеющая сталь




Под заполнения плиткой



Удобство монтажа

За счет специальной резьбовой опоры есть возможность исправить ошибки монтажа, выровняв высоту даже после высыхания пола.



Хорошая звукоизоляция

При выкручивании опор образуется полое пространство, которое предотвращает контакт между каналом и строительными перекрытиями, что обеспечивает соответствие самым высоким стандартам по звукоизоляции.



Легко очищать

Просто выньте и промойте под водой внутреннюю часть сифона, которая расположена прямо под крышкой.



-
- Возможность компенсировать неровности пола после укладки плитки или после высыхания пола
 - Желоб и каркас крышки из 3 мм нержавеющей стали
 - Пропускная способность слива 0,8 л/с
 - Высота регулировки декоративной панели 14 мм
 - Минимальная габаритная высота 112 мм

Трап для душа Geberit.

Наше простое и компактное решение для слива в полу.

Трап для душа Geberit является универсальным решением для душевых с ровным полом. Явные преимущества: компактность конструкции, оригинальность и простота монтажа.




Бесперебойная работа слива - это то, что нужно

Большая производительность в небольшом исполнении

Там, где требуется простой монтаж и минимальные затраты, наилучшим решением является напольный трап для душа Geberit. Это решение является и наиболее компактным: площадь решетки всего 80 × 80 мм. Высокое качество этих трапов еще раз доказывает, что Geberit один из ведущих производителей в сфере сантехнических технологий.

Одна конструкция для двух форм

В качестве аксессуара к трапу можно выбрать одну из двух вариантов дизайна решетки.




Форма и материал решеток



Нержавеющая сталь, круглая форма



Нержавеющая сталь, квадратная форма



Монтаж без проблем

Монтаж душевого напольного трапа Geberit прост, при этом в эксплуатации такой трап очень надежен, в том числе за счет герметизирующего покрытия, уже установленного на заводе.




Максимальная компактность и точность

Душевой сток в полу Geberit весьма компактный (площадь решетки всего 80 × 80 мм) и одновременно очень функциональный. Высота, наклон и сдвиг решетки могут быть отрегулированы под сетку напольной плитки.



Всегда чистый слив

Под решеткой находится встроенный съемный грязеуловитель, который легко извлекается для очистки. Он эффективно предотвращает засорение в гидрозатворе, сливе и сливных трубах.




-
- Простые комплектующие обеспечивают легкость монтажа
 - Декоративная решетка изготовлена из цельнолитой нержавеющей стали
 - Простота очистки благодаря съемному грязеуловителю
 - Пропускная способность слива от 0,45 до 0,74 л/с

Техническая информация.

Системы Geberit для душевых зон.

Монтажные элементы

Для пристенного душевого трапа с площадкой для смесителя, Н 130 см




→ 115.580.00.1

Высота стяжки 9-20см, выпуск D 50мм, пропускная способность 0,8 л/с, высота гидрозатвора 50 мм

→ 115.581.00.1

Высота стяжки 6,5-9см, выпуск D 40мм, пропускная способность 0,4л/с, высота гидрозатвора 30 мм

Для пристенного душевого трапа, Н 50 см



→ 111.591.00.1


Высота стяжки 9-20см, выпуск D 50мм, пропускная способность 0,8 л/с, высота гидрозатвора 50 мм

→ 115.593.00.1


Высота стяжки 6,5-9см, выпуск D 40мм, пропускная способность 0,4л/с, высота гидрозатвора 30 мм

Приобретаются отдельно:

Декоративные накладки для душевого трапа




→ 154.335.21.1 Хром глянец.
→ 154.337.FW.1 Нерж. сталь
→ 154.335.11.1 Белый
→ 154.339.00.1 С рамкой
→ 154.339.00.1 Без рамки



→ 111.815.00.1
Крепеж к стене


Приобретаются по желанию:

Панель для создания уклона, форма V, разных размеров



→ 154.252.00.1 90x90
→ 154.253.00.1 100x100
→ 154.254.00.1 90x120
→ 154.255.00.1 100x120

Панель для создания уклона, форма L




→ 154.265.00.1 100x120

Коллекторный профиль для отвода воды



→ 154.340.FW.1

Душевой напольный трап в комплекте с решеткой



→ 154.050.00.1

Высота стяжки 9-20см, пропускная способность 0,8 л/с


→ 154.052.00.1

Высота стяжки 6,5-9см, пропускная способность 0,4л/с

Приобретаются по желанию:

Решетка круглой формы

→ 154.311.00.1



Решетка квадратной формы

→ 154.312.00.1



Решетка квадратной формы с антивандальным крепежом


→ 154.310.00.1



Корпус душевого канала CleanLine

→ 115.150.00.1

Высота стяжки 9-20см, пропускная способность 0,8 л/с



→ 115.152.00.1

Высота стяжки 6,5-9см, пропускная способность 0,4л/с

Приобретаются отдельно:

Крышка канала CleanLine20

→ 154.450.00.1 Длина 30-90 см металл/металл brushed

→ 154.450.KS.1 Длина 30-90 см металл полированный / brushed

→ 154.451.00.1 Длина 30-130 см металл/металл brushed

→ 154.451.KS.1 Длина 30-130 см металл полированный / brushed




Крышка канала CleanLine60 (вровень с полом)

→ 154.456.00.1 Длина 30-90 см металл/металл brushed

→ 154.456.KS.1 Длина 30-90 см металл полированный / brushed

→ 154.457.00.1 Длина 30-130 см металл/металл brushed

→ 154.457.KS.1 Длина 30-130 см металл полированный / brushed




Крышка канала CleanLine60 (вровень с полом) для тонкой плитки

→ 154.458.00.1 Длина 30-90 см металл/металл brushed

→ 154.459.00.1 Длина 30-130 см металл/металл brushed



Корпус душевого канала Basic



→ 154.410.00.1 Длина 700 мм

→ 154.411.00.1 Длина 800 мм

→ 154.412.00.1 Длина 900 мм

→ 154.413.00.1 Длина 1000 мм

→ 154.414.00.1 Длина 1100 мм

→ 154.415.00.1 Длина 1200 мм

Приобретаются отдельно:

Крышка канала, нержавеющая сталь

→ 154.350.00.1 Длина 700 мм

→ 154.351.00.1 Длина 800 мм

→ 154.352.00.1 Длина 900 мм

→ 154.353.00.1 Длина 1000 мм

→ 154.354.00.1 Длина 1100 мм

→ 154.355.00.1 Длина 1200 мм



Крышка канала, под заполнение плиткой

→ 154.360.00.1 Длина 700 мм

→ 154.361.00.1 Длина 800 мм

→ 154.362.00.1 Длина 900 мм

→ 154.363.00.1 Длина 1000 мм

→ 154.356.00.1 Длина 1100 мм

→ 154.357.00.1 Длина 1200 мм



ООО "Геберит РУС"
Эксклюзивный поставщик Geberit в РФ

Москва: +7 (495) 783-83-30
Санкт-Петербург: +7 (812) 676-23-61
Новосибирск: +7 (383) 238-03-35
Самара: +7 (846) 276-30-62
Екатеринбург: +7 (912) 209-99-15
Ростов-на-Дону: +7 (903) 434-97-07

Телефон горячей линии по техническим
вопросам: 8 (800) 505-12-45

sales.ru@geberit.com

→ www.geberit.ru