

- D Montage
- GB Mounting
- NL Montage
- F Montage
- E Montaje
- I Montaggio
- RUS Монтаж


Collection EDITION 300

Modell 30096 012000
Modell 30096 012500
Modell 30096 013000


KEUCO

DIE MARKE FÜRS BAD


KEUCO GmbH & Co.KG
Postfach 1365, D-58653 Hemer
Telefon : 02372/904-0
Telefax : 02372/904-236
Internet: <http://www.keuco.de>
E-mail : info@keuco.de



Modell
30096 012000



Modell
30096 013000



Modell
30096 012500

D Montagehinweis

Die Montage darf nur durch einen Fachmann erfolgen. entsprechend VDE 0100 Teil 0701.

GB Mounting Instructions

The Installation of our product should only be carried out by an "Approved Domestic Installer".

NL Montageaanwijzing

De Montage geschiedt door geschoonde vakkui.

F Instruction de Montage

La montage et branchement par un professionnel.

E Indicación sobre el montaje


El montaje debe ser realizado por un especialista.

I Istruzioni di montaggio


Il montaggio deve essere eseguito solo da personale qualificato.

RUS Указание по монтажу


Монтаж разрешается производить только специалисту.



①




(2)





D Anschlußpunkte

Anschlußleitungen sind in geschlossenen
Wandleuchten - Anschlußdosen nach
DIN/VDE 0100 Teil 559/3.83 anzuschließen.



i





Modell 30096

Nr.	Anzahl	Bezeichnung		Artikel-Nr.
1	2	Aufhängeschiene	150 mm	220954
2	2	Ausgleichsscheibe für Aufhängeleiste		300505
3	1	Befestigungsset (4xSchrauben/Dübel)		303826
4	1	Druckknopfbefestigung		406083
5	1	Wippschalter		305796
6	2	Elektronisches Vorschaltgerät		308394
7	8	Fassung G5		309246
8	2	Leuchtstofflampe 14 Watt TL5	Ø16 x 549 mm	308985
9.1	2	Leuchtstofflampe 14 Watt TL5	Ø16 x 549 mm	308985
9.2	2	Leuchtstofflampe 28 Watt TL5	Ø16 x 1149 mm	308987
9.3	2	Leuchtstofflampe 21 Watt TL5	Ø16 x 849 mm	308986
10.1	1	Rahmen edelstahl mit Leuchtenblenden	650 x 650 mm	406433
10.2	1	Rahmen edelstahl mit Leuchtenblenden	1250 x 650 mm	406434
10.3	1	Rahmen edelstahl mit Leuchtenblenden	950 x 650 mm	406435