



AM · PM
LIKE

Указания по монтажу

ВНИМАНИЕ!

- Установка изделия должна производиться только квалифицированным персоналом, следуя инструкциям данного руководства.
 - Сборка осуществляется силами двух человек.
 - После распаковки проверьте наличие всех деталей. Стеклопакет должен транспортироваться вертикально.
 - После распаковки стеклопакет прислоняйте вертикально к стене на время сборки остальных частей.
 - Категорически запрещается стучать по углам стеклопакета.
- Внимание:
- После проведения монтажных работ необходимо удалить защитную пленку.

Внимание:

После проведения монтажных работ необходимо удалить защитную пленку.

Уход за продуктом

Внимание:

- Для правильного функционирования системы необходима установка фильтров очистки на подводящих трубопроводах со степенью очистки 100–300 мк.
- Во избежание повреждения поверхности изделия не допускается использование воды температурой более 60 °C.
- Используйте для очистки изделия

мягкие моющие средства или мыло.

- Не используйте для очистки изделия агрессивные моющие средства или абразивные пасты.
- Сильные загрязнения на поверхности рекомендуется обработать разбавленным уксусом и затем смыть водой.
- Неглубокие царапины (для акриловых составляющих изделия) могут быть удалены мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 2000).

Сборка и установка должна производиться только квалифицированным персоналом, следуя инструкциям данного руководства.


Внимание! Рекомендуется сборка силами двух специалистов.



Производитель имеет право на изменение комплектации, не влияющее на внешний вид и функционал продукта.


Все параметры, указанные в данной инструкции, имеют формальное значение. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


ВНИМАНИЕ!

После сборки требуется дать время затвердевания герметика. Запрещается использование изделия в течение 24 часов после завершения монтажных работ.










S01	3.9 x 32	S02		S03	3.9 x 9.5	S04	4 x 13	S05	3.9 x 9.5	S06		S07		S08	
	16x		8x		6x		4x		L+R 8x		4x		4x		2x




1





W80T-301-090W







2







3







4







5







6







7









8







9










10









11





12



AM · PM

AM.PM AG Torstrasse 177 D-10115 Berlin

WWW.AMPM-WORLD.COM

03/2016