

# AM · PM

## INSPIRE V2.0

FN50A85700



F50A85700  
F50A75700

CHI • DEU • ENG • EST • LTU  
LVA • POL • RUS • UKR



## Важные замечания по установке

Установка изделия должна осуществляться квалифицированным специалистом.

Во избежание травм рекомендуется использование перчаток.

При установке следует применять общепринятые инженерные решения в соответствии с действующими нормами (рекомендуется соответствие нормам DIN EN 1717).

Перед установкой смесителя необходимо выровнять давление холодной и горячей воды при помощи вентилей, регулирующих подачу воды в помещение.



## ВНИМАНИЕ

При возникновении опасности заморозков, полностью слейте воду из системы.

## Технические данные

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Рабочее давление:                       | max. 1 MPa    |
| Рекомендуемое рабочее давление:         | 0,1 – 0,5 MPa |
| Температура горячей воды:               | max. 70°C     |
| Рекомендуемая температура горячей воды: | 65°C          |
| Термическая дезинфекция:                | 70°C (3 min)  |

Изделие предназначено только для питьевой воды.



## Рекомендации по уходу


Во избежание появления пятен известковых отложений, изделие рекомендуется подвергать регулярной чистке. Мытье следует производить мыльным раствором, с последующей промывкой водой и удалением влаги сухой мягкой тряпкой.

Остатки жидкого мыла, шампуня, геля для душа также могут вызывать повреждение декоративного покрытия. В случае их попадания на корпус изделия, необходимо тщательно промыть место попадания чистой водой.

Во избежание повреждения поверхности изделия, запрещается применять для ухода абразивные средства и пасты.

Во избежание изменения цвета декоративного покрытия, запрещается применять для ухода химические средства, содержащие агрессивные химические вещества: кислоты, щелочи, ацетон, хлорид аммония и другие хлорсодержащие компоненты.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.



## Inspire V2.0 F50A85700

**CHI** 入墙式恒温双出水嘴龙头

**DEU** Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher

**ENG** Thermostat for concealed installation for 2 functions

**EST** Termostaatse gisti 2 veeväljundit


**LTU** Termostatinė virštinkinė dalis 2-jų padėčių

**LVA** Iebūvējama dušas termostata daļa, 2-funkciju

**POL** Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy

**RUS** Термостатический смеситель на 2 потребителя, монтируемый в стену

**UKR** Термостат для двох споживачів прихованого монтажу



## Inspire V2.0 F50A75700

**CHI** 入墙式恒温单出水嘴龙头

**DEU** Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher

**ENG** Thermostat for concealed installation for 1 function

**EST** Termostaatse gisti 1 veeväljundit


**LTU** Termostatinė virštinkinė dalis 1-jų padėčių


**LVA** Iebūvējama dušas termostata daļa, 1-funkciju

**POL** Bateria termostatyczna do 1 odbiornika, montaż podtynkowy


**RUS** Термостатический смеситель на 1 потребителя, монтируемый в стену

**UKR** Термостат для одного споживача прихованого монтажу
















**Inspire V2.0  
F50A85700**









**Inspire V2.0  
F50A75700**
















7




8




9



10





11






soap+H<sub>2</sub>O



H<sub>2</sub>O




H<sub>2</sub>O




ACHTUNG / ATTENTION / TÄHELEPANU / DÉMESIO  
UZMANĚBU / UWAGA / ВНИМАНИЕ / УВАГА

×



×



AM · PM