

AM · PM

X-JOY

X-JOY S

FN85A65001



F85A65000

F85B65000

F85A45000

F85B45000

F40H85A00

CHI • DEU • ENG • RUS • UKR



Важные замечания по установке

Установка изделия должна осуществляться квалифицированным специалистом.

Во избежание травм рекомендуется использование перчаток.

При установке следует применять общепринятые инженерные решения в соответствии с действующими нормами (рекомендуется соответствие нормам DIN EN 1717).

Перед установкой смесителя необходимо выровнять давление холодной и горячей воды при помощи вентилей, регулирующих подачу воды в помещение.



ВНИМАНИЕ

При возникновении опасности заморозков, полностью слейте воду из системы.

Технические данные

Рабочее давление:	max. 1 MPa
Рекомендуемое рабочее давление:	0,1 - 0,5 MPa
Температура горячей воды:	max. 75°C
Рекомендуемая температура горячей воды:	65°C

Изделие предназначено только для питьевой воды.



Рекомендации по уходу









Во избежание появления пятен известковых отложений, изделие рекомендуется подвергать регулярной чистке. Мытье следует производить мыльным раствором, с последующей промывкой водой и удалением влаги сухой мягкой тряпкой.

Остатки жидкого мыла, шампуня, геля для душа также могут вызывать повреждения декоративного покрытия. В случае их попадания на корпус изделия, необходимо тщательно промыть место попадания чистой водой.

Во избежание повреждения поверхности изделия, запрещается применять для ухода абразивные средства и пасты.

Во избежание изменения цвета декоративного покрытия, запрещается применять для ухода химические средства, содержащие агрессивные химические вещества: кислоты, щелочи, ацетон, хлорид аммония и другие хлорсодержащие компоненты.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.




X-Joy S F85B65000



- CHI** 淋浴单孔龙头
- DEU** Einhebel-Brausearmatur Unterputz
- ENG** Single-lever shower mixer
for concealed installation
- RUS** Смеситель для душа, монтируемый
в стену
- UKR** Змішувач для душу, монтуемый
у стіну







X-Joy
F85A65000
F40H85A00*

X-Joy F85A65000



X-Joy S F85B65000





X-Joy F85A45000

X-Joy S F85B45000

CHI 入墙式单把浴缸和淋浴龙头


DEU Einhebel - Wannen - und Brausearmatur Unterputz

ENG Single lever bath and shower mixer for concealed installation


RUS Смеситель для ванны и душа, монтируемый в стену







UKR Змішувач для ванни та душу, монтований у стіну







X-Joy F85A45000














X-Joy S F85B45000



























⚠ 禁忌事项 / ACHTUNG / ATTENTION / ВНИМАНИЕ / УВАГА

×



×



AM · PM