

DE Gebrauchsanleitung

EN Instruction for use

ES Manual de instrucciones de uso

FR Instructions de utilisation


IT Istruzioni per l'uso

NL Gebruiksaanwijzing

CS Návod k použití

PL Instrukcja użycia

RU Инструкция по применению



14296 001500

DE Einbaumaße

FR Dimensions de montage

CS Montážní rozměry

EN Mounting dimensions


IT Dimensioni di montaggio

PL Wymiary montażowe

ES Dimensiones de montaje

NL Montageafmetingen

RU Установочные размеры



 Данная инструкция содержит указания по монтажу изделия для слесаря-сантехника и указания по эксплуатации и техническому обслуживанию изделия для пользователя. После установки передайте инструкцию пользователю.

Символы и их значение

-  **Внимание!** Опасность физического и материального ущерба.
-  **Внимание!** Опасность поражения электрическим током.
-  **Внимание!** Опасность ущерба вследствие воздействия воды.
-  Указание, совет или ссылка
-  Правильный монтаж / проверка работоспособности
-  Неправильный монтаж
-  Важная информация по монтажу
-  Опция/принадлежность
-  Выключатель
-  Подтверждающий звуковой сигнал / щелчок
-  Регулятор освещения (диммер)

Информация о безопасности

-  – Электромонтаж должен выполняться специалистом-электротехником согласно стандарту МЭК 60364-7-701 / VDE 0100, часть 701! Соблюдайте национальные и местные нормы и правила!
- При наличии повреждений устройства или кабеля питания не включайте устройство, а поручите его замену изготовителю, его сервисной службе или другому квалифицированному лицу.
- Убедитесь, что стена выдержит вес зеркала с подсветкой.

Назначение

Зеркало с регулируемой подсветкой для влажных помещений (например, ванных комнат и туалетов).

 Изделие предназначено исключительно для монтажа внутри помещения!

 **Внимание!** Устанавливать только в непромерзающих помещениях.

 **Декларация о соответствии нормам ЕС!** Данное изделие соответствует требованиям действующих в ЕС директив. Декларацию о соответствии данного изделия нормам ЕС можно запросить по следующему адресу:
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36,
D-58675 Nemer (Германия)

Технические характеристики

- Электропитание: 230 В перем. тока / 50 Гц
- Макс. потребление мощности: 45 Вт
- Тип защиты: IP20
- Условия эксплуатации:
температура 5 – 40° C
- цветовая температура света 3000 К
- Масса 8,0 кг

Монтажные размеры, см. стр. 2

Комплект поставки, см. рис. 1 на стр. 12

Электрическая схема, см. рис. 2 на стр. 12

Устройство может работать в двух режимах.

Режим работы 1(состояние поставки): включение и выключение подсветки с помощью поворотного диммера на устройстве (автоматическое выключение после восстановления напряжения).

Режим работы 2: включение и выключение подсветки с помощью внешнего выключателя света (автоматическое включение после восстановления напряжения).

Для переключения между режимами работы нажмите и удерживайте поворотный диммер в течение 15 секунд при выключенной подсветке. Короткая вспышка света свидетельствует о переключении между режимами работы.

Режимы подсветки

В устройстве предусмотрено 3 различных режима подсветки.

Режим 1: фронтальная подсветка

Режим 2: подсветка подиума для раковины

Режим 3: фронтальная подсветка и подиума для раковины

Для переключения между режимами подсветки нажмите и удерживайте поворотный диммер не менее секунды.

Установка, см. рис. 3 на стр. 12

Эксплуатация, см. рис. 9 на стр. 13





Указание: при выключении тип и интенсивность подсветки сохраняется. Эти настройки используются при следующем включении.






Запасные части с номерами для заказа, см. стр. 15.

 Осветительный прибор разрешено заменять только изготовителю, его сервисной службе или другому квалифицированному лицу.

 Информацию о гарантии и указания по уходу см. в прилагаемом паспорте **по уходу и гарантийному обслуживанию**.

 **Указания по утилизации!** Устройства с такой маркировкой **запрещено** утилизировать, как бытовой мусор; их необходимо сдавать в специальные пункты приема!





DE Ersatzteile

FR Liste de pièces

CS Sada náhradních

EN Spare parts


IT Elenco delle parti

PL Zestaw części

ES Piezas de recambio

NL Onderdelen

RU ЗАПЧАСТИ



14296 001500