

DE Gebrauchsanleitung

EN Instruction for use

ES Manual de instrucciones de uso

FR Instructions de utilisation


IT Istruzioni per l'uso

NL Gebruiksaanwijzing


CS Návod k použití

PL Instrukcja użycia

RU Инструкция по применению




24202 1713XX




24203 1713XX

DE	Einbaumaße	FR	Dimensions de montage	CS	Montážní rozměry
EN	Mounting dimensions	IT	Dimensioni di montaggio	PL	Wymiary montażowe
ES	Dimensiones de montaje	NL	Montageafmetingen	RU	Установочные размеры



24202 1713XX



24203 1713XX



Данная инструкция содержит указания по монтажу изделия для слесаря-сантехника и указания по эксплуатации и техническому обслуживанию изделия для пользователя. После установки передайте инструкцию пользователю.

Символы и их значение



Внимание! Опасность физического и материального ущерба.



Внимание! Опасность поражения электрическим током.



Внимание! Опасность ущерба вследствие воздействия воды.



Указание, совет или ссылка



Правильный монтаж / проверка работоспособности



Неправильный монтаж



Важная информация по монтажу



Опция/принадлежность



Выключатель



Подтверждающий звуковой сигнал / щелчок



Регулятор освещения (диммер)

Информация о безопасности



- Электромонтаж должен выполняться специалистом-электротехником согласно стандарту МЭК 60364-7-701 / VDE 0100, часть 701! Соблюдайте национальные и местные нормы и правила!
- При наличии повреждений устройства или кабеля питания не включайте устройство, а поручите его замену изготовителю, его сервисной службе или другому квалифицированному лицу.
- Следует убедиться, что стена может выдержать вес зеркального шкафа.

Назначение

Зеркальный шкаф с регулируемой подсветкой предназначен для использования в помещениях с повышенной влажностью, например в ванных комнатах и туалетах.



Изделие предназначено исключительно для монтажа внутри помещения!



Внимание! Устанавливать только в непромерзающих помещениях.



Декларация о соответствии нормам ЕС! Данное изделие соответствует требованиям действующих в ЕС директив. Декларацию о соответствии данного изделия нормам ЕС можно запросить по следующему адресу:
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36,
D-58675 Nemet (Германия)

Технические характеристики

- Электропитание: 230 В перем. тока / 50 Гц
- Макс. потребление мощности:

№ изделия:	Ширина	Масса	Свет
24202 1713XX:	650 мм	19 кг	22 Вт
24203 1713XX:	800 мм	22 кг	25 Вт
- Тип защиты: IP20
- Условия эксплуатации: температура 5 – 40° C
- цветовая температура света 3000 K

Монтажные размеры, см. стр. 2

Комплект поставки, см. рис. 1 на стр. 12

Электрическая схема, см. рис. 2 на стр. 12

Устройство может работать в двух режимах.

Режим работы 1 (состояние поставки): включение и выключение подсветки с помощью поворотного диммера на устройстве (автоматическое выключение после восстановления напряжения).

Режим работы 2: включение и выключение подсветки с помощью внешнего выключателя света (автоматическое включение после восстановления напряжения).

Для переключения между режимами работы нажмите и удерживайте поворотный диммер в течение 15 секунд при выключенной подсветке. Короткая вспышка света свидетельствует о переключении между режимами работы.

Режимы подсветки

В устройстве предусмотрено 3 различных режима подсветки.

Режим 1: фронтальная подсветка

Режим 2: подсветка подиума для раковины

Режим 3: фронтальная подсветка и подиума для раковины

Для переключения между режимами подсветки нажмите и удерживайте поворотный диммер не менее секунды.

Установка, см. рис. 3 на стр. 13

Эксплуатация, см. рис. 18 на стр. 17

Указание: при выключении тип и интенсивность подсветки сохраняется. Эти настройки используются при следующем включении.

Запасные части с номерами для заказа, см. стр. 18 и 19.



Осветительный прибор разрешено заменять только изготовителю, его сервисной службе или другому квалифицированному лицу.



Информацию о гарантии и указания по уходу см. в прилагаемом паспорте **по уходу и гарантийному обслуживанию.**





Указания по утилизации! Устройства с такой маркировкой **запрещено** утилизировать, как бытовой мусор; их необходимо сдавать в специальные пункты приема!


This diagram illustrates the exploded view of a cabinet assembly. The main unit is a tall, rectangular cabinet with a white top and two grey doors. The left door features a diagonal line pattern, and the right door has a similar pattern. Below the cabinet, various hardware components are shown, including:

- Two screws and two cam bolts for the top panel.
- Four screws and four cam bolts for the side panel.
- Two sets of rollers (one with 4 rollers, one with 6 rollers) for the bottom of the cabinet.
- Two sets of leveling feet (one with 2 feet, one with 4 feet) for the bottom of the cabinet.
- Three long, thin metal strips for the bottom of the cabinet.
- Two small metal brackets for the bottom of the cabinet.


**Betriebsart 2 / Operating mode 2 / Mode de service 2 /
Modo de funcionamiento 2 / Modalità operativa 2 /
Gebruikswijze 2 / Provozní režim 2 / Tryb pracy 2 /
Режим работы 2**












EN




**Betriebsart 1 / Operating mode 1 / Mode de service 1 /
Modo de funcionamiento 1 / Modalità operativa 1 /
Gebruikswijze 1 / Provozní režim 1 / Tryb pracy 1 /
Режим работы 1**









12







15 +





13







14



16 



17 






DE Ersatzteile
EN Spare parts
ES Piezas de recambio

FR Liste de pièces
IT Elenco delle parti
NL Onderdelen

CS Sada náhradních
PL Zestaw części
RU ЗАПЧАСТИ




24202 1713XX

DE Ersatzteile
EN Spare parts
ES Piezas de recambio

FR Liste de pièces
IT Elenco delle parti
NL Onderdelen

CS Sada náhradních
PL Zestaw części
RU ЗАПЧАСТИ



24203 1713XX

AT

CH

EN

FR

NL

RU

US

[illegible]